



Область аккредитации органа инспекции

Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

наименование органа инспекции

Орган инспекции типа «А»

тип органа инспекции

670047, РОССИЯ, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Спартака, 5, этаж 1, кабинет № 1, 7, 8, 6, 4; этаж 2 кабинет № 13, 15, 17, 11, 14, 18, 22, 22А (архив органа инспекции);
671610, РОССИЯ, Республика Бурятия, Баргузинский район, село Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 69, этаж 1, кабинет № 4, 3, 5 (архив органа инспекции);
671920, РОССИЯ, Республика Бурятия, Джидинский район, село Петропавловка, ул.Кирова, 6, этаж 3, кабинет № 50, 51, 44 (архив органа инспекции);
671310, РОССИЯ, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок городского типа Заиграево, ул. Ленина, 44, этаж 2, кабинет № 13, 6, 7, 10, 9 (архив органа инспекции);
671340, РОССИЯ, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, село Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, 12, этаж 1, кабинет № 1, 7, 6 (архив органа инспекции);
671160, РОССИЯ, Республика Бурятия, Селенгинский район, Гусиноозерск, ул. Школьная, 26, этаж 2, кабинет № 8 А, 8, 12, 15 (архив органа инспекции);
671410, РОССИЯ, Республика Бурятия, Хоринский район, село Хоринск, ул.Октябрьская, 67а, этаж 1, кабинет № 21, 2;
671200, РОССИЯ, Респ Бурятия, Кабанский р-н, с.Кабанск, ул. Октябрьская, д. 2, этаж 1, кабинет № 4, 2, 1;
671701, РОССИЯ, Респ Бурятия, г Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 24, этаж 2, кабинет № 5, 3, 28, 29, 30; цокольный этаж, кабинет № 8 (архив органа инспекции);
670034, РОССИЯ, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, дом 36, этаж 2, кабинет № 4, 5, 5 А.

адреса мест осуществления деятельности

на соответствие требованиям

ГОСТ Р ИСО МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего требования к работе различных типов органов инспекции

№ п/п	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/ стадия инспекции	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7
	670047, РОССИЯ, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Спартака, 5, этаж 1, кабинет № 1, 7, 8, 6, 4; этаж 2 кабинет № 13, 15, 17, 11, 14, 18, 22					
1.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Пищевая продукция/ обращение, контроль (надзор)	01.11 01.11.1- 01.11.9	0201-0210 0302-0307 0401-0408	ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-

1	2	3	4	5	6	7
		- мясо и пищевые мясные субпродукты; - рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; - молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный; - овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, орехи, продукты их переработки; - чай, кофе, пряности; - злаки; - мука, крупа, солод, крахмал; - масличные семена и плоды, прочие продукты растительного происхождения; - жиры и масла животные и растительные; - готовые продукты из мяса, рыбы; - сахар и кондитерские изделия из сахара; - какао и продукты из него; - готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; - мучные кондитерские изделия; - алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; - табак и промышленные заменители табака; - соль, сера;	01.11.11 01.12- 01.13 01.21- 01.28 01.28.2 01.41.2 01.47.2 01.49.2 02.30.40 03.1 03.2 03.11 03.12 08.93 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42.1 10.51.1- 10.51.5 10.52 10.61.1- 10.61.4 10.62.1 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81- 10.84 10.85.1 10.86.10 10.89.1 11.01- 11.07 12.00	0409 00000 0 0410 00 000 0 0602-0604 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2401-2403 250100	ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08;	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.2.1847-04, МУ 2.3.2.2306-07, МУ 2.3.2.1917-04, МУ 2.3.2.1935-04, МР 1.2.0023-11, МР 1.2.2522-09, МУК 2.3.2.721-98, Инструкция № 1400/1751 от 22.06.2000г.

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - разные пищевые продукты; - рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; - жиры и масла животные и растительные; - готовые продукты из мяса, рыбы; - разные пищевые продукты; - вода питьевая 	36.00.11		<p>Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПиН 2.3.2.1324-03; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); МР 2.3.1.2432-08; МР 2.3.1.1915-04; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв.</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001)	
2.	Гигиеническая оценка влияния пищевой продукции на здоровье населения				Постановления Правительства РФ: № 883 от 22.11.2000г (в редакции Постановления Правительства РФ от 26.10.2019 № 1376); № 987 от 21.12.2000г (в редакции Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 № 476); № 715 от 01.12.2004г (в редакции Постановлений Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66); № 60 от 02.02.2006 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 № 882, от 25.05.2017 № 631); № 513 от 23.05.2012г; Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 28 от 29.08.2006; ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МР 2.1.10.0067-12 Руководство Р 2.1.10.1920-04, МУ 2.3.7.2125-06, МУ 2.3.7.2519-09, МУ 2.3.7.1064-01, Информационное письмо от 02.10.2006г. № 0100/10460-06-32, Приказы Роспотребнадзора: № 385 от 26.04.2005; № 810 от 30.12.2005; № 367 от 17.11.2006 (в редакции Приказа Роспотребнадзора от 07.02.2007 № 33); № 368 от 17.11.2006.

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПиН 2.3.2.1324-03; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); МР 2.3.1.2432-08; МР 2.3.1.1915-04; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001)</p>	
3.	<p>Оценка риска здоровью населения от воздействия пищевой продукции</p>				<p>Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской Федерации по охране природы от 10.11.1997 № 25 и от 10.11.1997 № 03-19/24-3483; Постановления Правительства Российской Федерации: № 883 от 22.11.2000 (в редакции Постановления Правительства РФ от 26.10.2019 № 1376), № 987 от 21.12.2000 (в редакции Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 № 476), № 715 от 01.12.2004 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66),</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Руководство Р 2.1.10.1920-04, МУ 2.3.7.2125-06, МУ 2.3.7.2519-09, МР 2.1.10.0067-12, МУ 2.3.7.1064-01, Информационное письмо от 02.10.2006г № 0100/10460-06-32.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>№ 60 от 02.02.2006 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 № 882, от 25.05.2017 № 631); ТР ТС 005/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»</p>	

1	2	3	4	5	6	7	
4.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Непищевая продукция/ обращение, контроль (надзор) - изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы; - щетки зубные и массажеры для десен; -изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия, одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, обувь и кожгалантерейные изделия; - санитарно – гигиенические изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности; - игрушки; - парфюмерно – косметическая продукция; - товары бытовой химии; - упаковка и упаковочные материалы; - посуда и изделия хозяйственного назначения, контактирующие с пищевыми продуктами; - изделия табачные	13.92.1 13.92.12 13.92.13 13.92.14 14 14.12 14.13 14.14 14.19 16 16.22 17.1 17.22.1 17.23 17.29 20.41 20.42 22.22 22.29 22.29.23 22.29.25 23.13.11 23.13.12 23.13.13 23.41.11 23.41.12 25.71 31.0 32.40 32.91.12 32.99.1 58.11.1 12.0	3303 3304 - 3307 3401 - 3403 3901 - 3906 3917 - 3926 3926 10 000 0 3926 20 000 0 3926 90 4014 - 4015 4016 92 000 0 4202 4203 4303 430400 000 0 4414 4419 4421 4802 - 4804 4806 - 4811 4813 – 4814 4816 - 4821 4823 4901 4902 4903 00 000 0 4904 00 000 0 4905 4907-4908 4909 00 000 0 4910 00 000 0 6101-6117 6201-6215 6216 00 000 0 6217 6301-6305 6307 6401 - 6406 6504 6506 6507 00 000 0	ТР ТС 007/2011; ТР ТС 008/2011; ТР ТС 009/2011; ТР ТС 017/2011; ТР ТС 025/2012; ТР ТС 005/2011; ТР ТС 019/2011; ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.4.7.960-00 (с изм., внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.10.2010 N 141); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»	ТР ТС 007/2011; ТР ТС 008/2011; ТР ТС 009/2011; ТР ТС 017/2011; ТР ТС 025/2012; ТР ТС 005/2011; ТР ТС 019/2011; ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.1/4.3.2038-05, МУ 2.2.2.1844-04, МУ 1.2.1796-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН .6.1.2525-09)
5.	Гигиеническая оценка				ТР ТС 007/2011; ТР ТС 008/2011; ТР ТС 009/2011; ТР ТС 017/2011; ТР ТС 025/2012; ТР ТС 005/2011; ТР ТС 019/2011; ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06; МУ 1.2.1796-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); МУ 2.1.674-97; Временные МУ № 2035-79; МУ 2.1.2.1829-04	

1	2	3	4	5	6	7
				6911 6912-6914 7010 7013 7323 7418 7615 8215 8715 9017 20 9401 9403-9404 9503 9603 21 000 0 9603 30 9608 - 9609 9619 2402-2403	СанПиН 2.4.7.960-00 (с изм., внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.10.2010 N 141); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»	
6.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); Руководство Р 2.2.2006-05; Руководство Р 2.2.1766-03; МУ 2.2.9.2493-09; МУ 1844-78; МУ 4435-87; МУ 3911-85, п.6 , МУК 4.3.2812-10; МУ 4.3.2320-08; МУ 2.6.1.2838-11; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10;

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СП 2.3.3.2892-11;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СП 2.2.1.2263-07;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31);</p> <p>СП 2984-84,</p> <p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07;</p> <p>СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03;</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07);</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>ГН 2.2.5.712-98;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв.</p>	<p>СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24);</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03;</p> <p>СП 2.6.1.3241-14;</p> <p>СП 2.6.1.3247-15;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2368-08;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2749-10;</p> <p>СП 2.6.1.2622-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132);</p> <p>МУ 2.6.1.1892-04;</p> <p>МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10).</p> <p>СанПиН 2.6.1. 3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 131);</p> <p>СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПиН 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09); СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»; СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 131); СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»	
7.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.2.9.2493-09, МУ 1844-78, МУ 3911-85, п.6 МУК 4.3.2812-10, МУ 4.3.2320-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24), СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13,

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.3.3.2892-11; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.2.1.2263-07; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07; СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14;</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132), МУ 2.1.5.1183-03, МР 1376-75, СанПиН 2.6.1. 3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»; СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 131); СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8,</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11),</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.3.2.1324-03, ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001), СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10). СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09); СанПиН 2.6.1. 3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»; СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 131); СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»</p>	

1	2	3	4	5	6	7
8.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969г; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006-05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н), Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21
9.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09,

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СанПиН 2.3.2.1324-03;</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10;</p>	<p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43),</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»	
10.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10.

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»</p>	
11.	Санитарно - эпидемиологическое расследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)</p>	<p>Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006 – 05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г, N 918н от 15.08.2011 г, Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21</p>
12.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07);</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	
13.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.

1	2	3	4	5	6	7
14.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н). Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21
15.	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, от 30.04.2015 N 426, от 29.05.2018 N 613, от 06.08.2020 N 1183); СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 1844-78 от 25.04.1978г, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУК 4.3.2812-10, СанПиН 2.6.1.2523-09,

1	2	3	4	5	6	7
					<p>отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры); СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.1281-03; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4,</p>	<p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 1.2.3685-21</p>

1	2	3	4	5	6	7
					утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31)	
16.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.1281-03; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 1844-78 от 25.04.1978г, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУК 4.3.2812-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.1281-03, МУ № 4260-87, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 1.2.3685-21

1	2	3	4	5	6	7
					от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31)	
17.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Проектная, техническая и иная документация/ контроль (надзор)	-	-	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), СП 2.4.3648-20; СП 2.2.3670-20; МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97 МУК 4.3.1167-02 МУК 4.3.1676-03 ГОСТ 12.1.006-84, МУК 4.3.2194-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24), СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3247-15, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10,

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного</p>	<p>СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10), МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013;</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Федеральные законы: № 190 от 29.12.2004г (с изменениями), № 384 от 30.12.2009г (с изменениями), № 136 от 25.10.2001г (с изменениями); СП 2.2.1.2513-09 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.12.2018 N 48); МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21); МУ 2.1.5.732-99; МУК 4.2.2029-05; СП 2.2.1.2263-07; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393);</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1. 3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 131);</p> <p>СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;</p> <p>ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»»</p>	
18.	<p>Санитарно – эпидемиологическая экспертиза проектов по оценке риска здоровью населения</p>	<p>Проектная, техническая и иная документация/ контроль (надзор)</p>	-	-	<p>Постановление Правительства Российской Федерации № 60 от 02.02.2006 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 № 882, от 25.05.2017 № 631);</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>РД 52.04.186-89 (в ред. РД 52.04.667-2005, утв. Росгидрометом, Приказов Росгидромета от 04.09.2014 N 493, от 02.02.2016 N 46, от 02.02.2016 N 47, от 02.02.2016 N 48, от 11.02.2016 N 65, с изм., внесенными Приказами Росгидромета от 20.08.2019 N 398, от 16.12.2019 N 686, от 03.07.2020 N 246, от 03.07.2020 N 247),</p> <p>МР 5.1.0029-11,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>ГН 1.1.701-98</p>	<p>МР 2.1.10.0062- 12, МР 2.1.10.0061-12, Приказ Роспотребнадзора от 12.11.2007г № 319 (в ред. Приказа Роспотребнадзора от 24.01.2008 N 14), Руководство Р 2.1.10.1920-04</p>
19.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21; МУ 2.6.1.2398-08</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
20.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21; МУ 2.6.1.2398-08</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
21.	Гигиеническая оценка	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31);</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.1868-04, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2397-08,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07);</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>Постановления Правительства РФ: № 715 от 01.12.2004г (в редакции Постановлений Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66), № 513 от 23.05.2012г;</p> <p>СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ</p>	<p>МУ 2.6.1.1981-05 (в ред. Изменения N 1, утв. Роспотребнадзором 04.08.2010 – МУ 2.6.1.2713-10),</p> <p>Руководство Р 2.2.1766-03,</p> <p>Руководство Р 2.2.2006-05,</p> <p>Приказы Роспотребнадзора: № 385 от 26.04.2005; № 810 от 30.12.2005; № 367 от 17.11.2006 (в редакции Приказа Роспотребнадзора от 07.02.2007 № 33); № 368 от 17.11.2006</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 N 296н, от 05.12.2014 N 801н, Приказа Минтруда России N 62н, Минздрава России N 49н от 06.02.2018, Приказа Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н, Приказа Минтруда России N 187н, Минздрава России N 268н от 03.04.2020, Приказа Минздрава России от 18.05.2020 N 455н).</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11)	
22.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.7.730-99, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), МУ 2.6.1.2398-08
23.	Гигиеническая оценка	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.7.730-99, МУ 1.2.3017-12, МР № 01-19/17-17, Руководство Р 2.1.10.1920-04, СанПиН 2.6.1.2523-09 МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР 2.1.10.0062-12

1	2	3	4	5	6	7
					<p>безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); Постановления Правительства РФ: № 715 от 01.12.2004г (в редакции Постановлений Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66), № 60 от 02.02.2006 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 № 882, от 25.05.2017 № 631), № 513 от 23.05.2012г.</p>	<p>Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказы Роспотребнадзора: № 385 от 26.04.2005; № 810 от 30.12.2005; № 367 от 17.11.2006 (в редакции Приказа Роспотребнадзора от 07.02.2007 № 33); № 368 от 17.11.2006.</p>
24.	Оценка риска	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской Федерации по охране природы от 10.11.1997 № 25 и от 10.11.1997 № 03-19/24-3483, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.10.2007 № 79, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 № 60 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 № 882, от 25.05.2017 № 631); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.7.730-99, МУ 1.2.3017-12, Руководство Р 2.1.10.1920-04, МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР 2.1.10.0062-12 Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32</p>

1	2	3	4	5	6	7
					санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.6.1.2523-09	
25.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10 МУ 2.6.1.1981-05 (в ред. Изменения N 1, утв. Роспотребнадзором 04.08.2010 – МУ 2.6.1.2713-10)

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 2.1.5.1183-03; МУ 1834-78; МУ 2.1.4.719-98; МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21); Инструкция № 723а-67; Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2002 N 909, от 19.07.2006 N 449, от 15.02.2011 N 78, от 04.09.2012 N 882, от 05.06.2013 N 476); СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
26.	Гигиеническая оценка	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв.</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МР 2.1.10.0031-11 Руководство Р 2.1.10.1920-04, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказы Роспотребнадзора: № 810 от 30.12.2005; № 367 от 17.11.2006 (в редакции Приказа Роспотребнадзора от 07.02.2007 № 33), Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 27.11.2007 № 308 (в ред. Приказа Минприроды России от 13.04.2012 N 105)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Постановления Правительства РФ: № 60 от 02.02.2006 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 № 882, от 25.05.2017 № 631); № 253 от 28.04.2007 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.04.2009 N 351, от 15.02.2011 N 78, от 11.10.2012 N 1039, от 24.12.2013 N 1237, от 18.04.2014 N 360, от 17.10.2017 N 1264, от 26.10.2019 N 1379); № 513 от 23.05.2012; Приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 № 1204</p>	
27.	Оценка риска	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов;питьевая вода централизованных систем/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Руководство Р 2.1.10.1920-04, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, МР 2.1.10.0062-12, МР 5.1.0029-11</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; Постановление Правительства РФ № 60 от 02.02.2006 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 № 882, от 25.05.2017 № 631); Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской Федерации по охране природы от 10.11.1997 № 25 и от 10.11.1997 № 03-19/24-3483; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.10.2007 № 79</p>	
28.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

1	2	3	4	5	6	7
		<p>в границах городских и сельских населенных пунктов;питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>			<p>санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»</p>	
29.	<p>Гигиеническая оценка</p>	<p>Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)/ контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; ГН 1.1.701-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2838-11,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; Постановления Правительства РФ: № 715 от 01.12.2004г (в редакции Постановлений Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66), № 60 от 02.02.2006 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 № 882, от 25.05.2017 № 631), № 513 от 23.05.2012г</p>	<p>Р 2.1.10.1920-04, РД 52.04.186-89 (в ред. РД 52.04.667-2005, утв. Росгидрометом, Приказов Росгидромета от 04.09.2014 N 493, от 02.02.2016 N 46, от 02.02.2016 N 47, от 02.02.2016 N 48, от 11.02.2016 N 65, с изм., внесенными Приказами Росгидромета от 20.08.2019 N 398, от 16.12.2019 N 686, от 03.07.2020 N 246, от 03.07.2020 N 247), Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказы Роспотребнадзора: № 810 от 30.12.2005; № 367 от 17.11.2006 (в редакции Приказа Роспотребнадзора от 07.02.2007 № 33), Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 № 308 (в ред. Приказа Минприроды России от 13.04.2012 N 105), Приказ Роспотребнадзора и Росгидромета от 22.11.2007г. № 329/384, ГОСТ 17.2.3.01-86 ГОСТ 17.2.1.03-84, Руководство Р 2.2.2006-05, МУ 2.2.5.2810-10, МУК 4.2.734-99, МУ 1.1.726-98</p>
30.	Оценка риска здоровью населения	Воздух (атмосферный воздух в городских и	-	-	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,

1	2	3	4	5	6	7
		<p>сельских поселений, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)/ контроль (надзор)</p>			<p>безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания); ГН 1.1.701-98; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; Постановления Правительства РФ: № 60 от 02.02.2006 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 № 882, от</p>	<p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Р 2.1.10.1920-04, РД 52.04.186-89 (в ред. РД 52.04.667-2005, утв. Росгидрометом, Приказов Росгидромета от 04.09.2014 N 493, от 02.02.2016 N 46, от 02.02.2016 N 47, от 02.02.2016 N 48, от 11.02.2016 N 65, с изм., внесенными Приказами Росгидромета от 20.08.2019 N 398, от 16.12.2019 N 686, от 03.07.2020 N 246, от 03.07.2020 N 247), ГОСТ 17.2.3.01-86 ГОСТ 17.2.1.03-84, МР 2.1.10.0062-12, МР 5.1.0029-11, Информационное письмо о списке приоритетных веществ, содержащихся в окружающей среде и их влияние на здоровье населения (Минздрав России, № И/103-111 от 07.08.1997г), Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб, 2013. – 438 с</p>

1	2	3	4	5	6	7
					25.05.2017 № 631); Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской Федерации по охране природы от 10.11.1997 № 25 и от 10.11.1997 № 03-19/24-3483; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.10.2007 № 79	
31.	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09)	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)
32.	Гигиеническая оценка	Отходы производства и потребления/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

1	2	3	4	5	6	7
					требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09)	
33.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09)	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)
671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, дом № 69, этаж 1, кабинет № 4, 3						
34.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Пищевая продукция/ обращение, контроль (надзор) - мясо и пищевые мясные субпродукты; - рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; - молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный; - овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, орехи, продукты их переработки; - чай, кофе, пряности;	01.11 01.11.1- 01.11.9 01.11.11 01.12- 01.13 01.21- 01.28 01.28.2 01.41.2 01.47.2 01.49.2 02.30.40 03.1 03.2 03.11 03.12	0201-0210 0302-0307 0401-0408 0409 00000 0 0410 00 000 0 0602-0604 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов»; МУ 2.3.2.2306-07 «Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения»; МУ 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - злаки; - мука, крупа, солод, крахмал; - масличные семена и плоды, прочие продукты растительного происхождения; - жиры и масла животные и растительные; - готовые продукты из мяса, рыбы; - сахар и кондитерские изделия из сахара; - какао и продукты из него; - готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; - мучные кондитерские изделия; - алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; - табак и промышленные заменители табака; - соль, сера; - разные пищевые продукты; - БАД; - вода питьевая 	<ul style="list-style-type: none"> 08.93 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42.1 10.51.1- 10.51.5 10.52 10.61.1- 10.61.4 10.62.1 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81- 10.84 10.85.1 10.86.10 10.89.1 11.01- 11.07 12.00 36.00.11 	<ul style="list-style-type: none"> 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2401-2403 250100 	<p>технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 -</p>	<p>продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги»; МУ 2.3.2.1935-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги»; МР 1.2.0023-11 «Контроль наноматериалов в пищевой продукции»; МР 1.2.2522-09 «Методические рекомендации по выявлению наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека»; МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище»; Инструкция № 1400/1751 от 22.06.2000г Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11), СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10);</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);</p> <p>МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»;</p> <p>МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ»;</p> <p>ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001).</p>	
35.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	<p>Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ),</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);</p> <p>СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>Руководство Р 2.2.2006-05,</p> <p>Руководство Р 2.2.1766-03,</p> <p>МУ 2.2.9.2493-09,</p> <p>МУ 1844-78,</p> <p>МУ 4435-87,</p> <p>МУ 3911-85, п.6,</p> <p>МУ 4.3.2320-08,</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09,</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СП 2.3.3.2892-11;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СП 2.2.1.2263-07;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31);</p> <p>СП 2984-84;</p> <p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>ГН 2.2.5.712-98;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p>	<p>санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24), СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3247-15, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132), МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10).</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/ 2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11), СанПиН 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001), СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016; ТР ЕАЭС 044/2017</p>	
36.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.5.1183-03, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, п.6 МУК 4.3.2812-10, МУ 4.3.2320-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СП 2.3.3.2892-11;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СП 2.2.1.2263-07;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31);</p> <p>СП 2984-84;</p> <p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>ГН 2.2.5.712-98;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10;</p>	<p>СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24),</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03,</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03,</p> <p>СП 2.6.1.3241-14,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2368-08,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2749-10,</p> <p>СП 2.6.1.2622-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11,</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13,</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/ 2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПин 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016; ТР ЕАЭС 044/2017</p>	
37.	<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование</p>	<p>Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006-05,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					МУ № 824-69 от 22.10.1969г, МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)	Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н), Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г; СанПиН 3.3686-21
38.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10.

1	2	3	4	5	6	7
					<p>безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
39.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
40.	Санитарно - эпидемиологическое расследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера»,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969, МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)</p>	<p>Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006 – 05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г, N 918н от 15.08.2011 г, Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г; СанПиН 3.3686-21</p>
41.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	
42.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.
43.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02;	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)</p>	<p>и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н). Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г; СанПиН 3.3686-21</p>
44.	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, от 30.04.2015 N 426, от 29.05.2018 N 613, от 06.08.2020 N 1183), СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.1281-03;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 1844-78 от 25.04.1978г, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУК 4.3.2812-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 1.2.3685-21.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31)</p>	
45.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.1281-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 1844-78 от 25.04.1978г, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУК 4.3.2812-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.1281-03, МУ № 4260-87, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 1.2.3685-21.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31)	
46.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21; МУ 2.6.1.2398-08

1	2	3	4	5	6	7
47.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21; МУ 2.6.1.2398-08
48.	Санитарно-эпидемиологическая	Почва городских и сельских поселений и	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,

1	2	3	4	5	6	7
	экспертиза	сельскохозяйственных угодий/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)			содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.7.730-99, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), МУ 2.6.1.2398-08
49.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов;питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10 МУ 2.6.1.1981-05 (в ред. Изменения N 1, утв. Роспотребнадзором 04.08.2010 – МУ 2.6.1.2713-10)

1	2	3	4	5	6	7
		процессе эксплуатации, контроль (надзор)			<p>N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; МУ 2.1.5.1183-03; МУ 1834-78; МУ 2.1.4.719-98; МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21); Инструкция № 723а-67; Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2002 N 909, от 19.07.2006 N 449, от 15.02.2011 N 78, от 04.09.2012 N 882, от 05.06.2013 N 476); СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
50.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных,	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007

1	2	3	4	5	6	7
		<p>оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>			<p>помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»</p>	
51.	<p>Санитарно – эпидемиологическая экспертиза</p>	<p>Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10	
52.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007
671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул.Кирова, дом № 6, этаж 3, кабинет № 50, 51.						
53.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Пищевая продукция/ обращение, контроль (надзор) - мясо и пищевые мясные субпродукты; - рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; - молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный; - овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, орехи, продукты их переработки; - чай, кофе, пряности; - злаки; - мука, крупа, солод, крахмал;	01.11 01.11.1- 01.11.9 01.11.11 01.12- 01.13 01.21- 01.28 01.28.2 01.41.2 01.47.2 01.49.2 02.30.40 03.1 03.2 03.11 03.12 08.93 10.11- 10.13 10.20	0201-0210 0302-0307 0401-0408 0409 00000 0 0410 00 000 0 0602-0604 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2401-2403	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов»; МУ 2.3.2.2306-07 «Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения»; МУ 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги»;

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - масличные семена и плоды, прочие продукты растительного происхождения; - жиры и масла животные и растительные; - готовые продукты из мяса, рыбы; - сахар и кондитерские изделия из сахара; - какао и продукты из него; - готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; - мучные кондитерские изделия; - алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; - табак и промышленные заменители табака; - соль, сера; - разные пищевые продукты; - БАД; - вода питьевая 	<ul style="list-style-type: none"> 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42.1 10.51.1- 10.51.5 10.52 10.61.1- 10.61.4 10.62.1 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81- 10.84 10.85.1 10.86.10 10.89.1 11.01- 11.07 12.00 36.00.11 	250100	<p>мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений</p>	<p>МУ 2.3.2.1935-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги»; МР 1.2.0023-11 «Контроль наноматериалов в пищевой продукции»; МР 1.2.2522-09 «Методические рекомендации по выявлению потенциальную опасность для здоровья человека»; МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище»; Инструкция № 1400/1751 от 22.06.2000г Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p> N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11), СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и </p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»; МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ»; ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001).</p>	
54.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3.670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3.678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, п.6, МУК 4.3.2812-10, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43),</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 2.3.3.2892-11; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.2.1.2263-07; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10;</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24), СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3247-15, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132), МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10).</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11), СанПиН 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»</p>	
55.	<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.5.1183-03, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, п.6 МУК 4.3.2812-10, МУ 4.3.2320-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43),</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СП 2.3.3.2892-11,</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СП 2.2.1.2263-07;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31);</p> <p>СП 2984-84;</p> <p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>ГН 2.2.5.712-98;</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2800-10,</p> <p>СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24),</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03,</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03,</p> <p>СП 2.6.1.3241-14,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2368-08,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2749-10,</p> <p>СП 2.6.1.2622-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11,</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13,</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПин 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»</p>	
56.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969г, МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)</p>	<p>эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006-05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н), Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г; СанПиН 3.3686-21</p>
57.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
58.	<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СанПиН 2.3.2.1324-03;</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43),</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
59.	Санитарно - эпидемиологическое расследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006 – 05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г, N 918н от 15.08.2011 г, Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г; СанПиН 3.3686-21
60.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43),

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.</p>
61.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	
62.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н). Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21
63.	Санитарно-эпидемиологическая	Территория городских и сельских поселений,	-	-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,

1	2	3	4	5	6	7
	экспертиза	промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)			<p>10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21; МУ 2.6.1.2398-08</p>
64.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в	-	-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями

1	2	3	4	5	6	7
		процессе эксплуатации, контроль (надзор)			<p>государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>и дополнениями),</p> <p>МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21; МУ 2.6.1.2398-08</p>
65.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.7.730-99,

1	2	3	4	5	6	7
					<p>производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), МУ 2.6.1.2398-08</p>
66.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв.</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10 МУ 2.6.1.1981-05 (в ред. Изменения N 1, утв. Роспотребнадзором 04.08.2010 – МУ 2.6.1.2713-10)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; МУ 2.1.5.1183-03; МУ 1834-78; МУ 2.1.4.719-98; МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21); Инструкция № 723а-67; Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2002 N 909, от 19.07.2006 N 449, от 15.02.2011 N 78, от 04.09.2012 N 882, от 05.06.2013 N 476); СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
67.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007

1	2	3	4	5	6	7
		<p>пунктов;питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>			<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»</p>	
68.	<p>Санитарно – эпидемиологическая экспертиза</p>	<p>Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					СанПиН 2.6.1.2800-10	
69.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007
671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, дом № 44, этаж 2, кабинет № 13, 6, 7, 10.						
70.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Пищевая продукция/ обращение, контроль (надзор) - мясо и пищевые мясные субпродукты; - рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; - молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный; - овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, орехи, продукты их переработки; - чай, кофе, пряности; - злаки; - мука, крупа, солод, крахмал; - масличные семена и плоды, прочие продукты растительного происхождения; - жиры и масла животные и растительные;	01.11 01.11.1- 01.11.9 01.11.11 01.12- 01.13 01.21- 01.28 01.28.2 01.41.2 01.47.2 01.49.2 02.30.40 03.1 03.2 03.11 03.12 08.93 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42.1	0201-0210 0302-0307 0401-0408 0409 00000 0 0410 00 000 0 0602-0604 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2401-2403 250100	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов»; МУ 2.3.2.2306-07 «Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения»; МУ 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги»; МУ 2.3.2.1935-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги»;

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - готовые продукты из мяса, рыбы; - сахар и кондитерские изделия из сахара; - какао и продукты из него; - готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; - мучные кондитерские изделия; - алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; - табак и промышленные заменители табака; - соль, сера; - разные пищевые продукты; - БАД; - вода питьевая 	<ul style="list-style-type: none"> 10.51.1- 10.51.5 10.52 10.61.1- 10.61.4 10.62.1 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81- 10.84 10.85.1 10.86.10 10.89.1 11.01- 11.07 12.00 36.00.11 		<p>безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв.</p>	<p>MP 1.2.0023-11 «Контроль наноматериалов в пищевой продукции»; MP 1.2.2522-09 «Методические рекомендации по выявлению наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека»; МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище»; Инструкция № 1400/1751 от 22.06.2000г Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11), СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»; МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ»; ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001).</p>	
71.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, п.6 , МУК 4.3.2812-10, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24), СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 2.3.3.2892-11; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.2.1.2263-07; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15;</p>	<p>СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3247-15, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132), МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10).</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11);</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»»</p>	
72.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.5.1183-03, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, п.6 МУК 4.3.2812-10, МУ 4.3.2320-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24), СанПиН 2.6.1.1192-03,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 2.3.3.2892-11; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.2.1.2263-07; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10;</p>	<p>СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПин 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»</p>	
73.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969г; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)	МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006-05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н), Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21
74.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10.

1	2	3	4	5	6	7
					<p>помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
75.	<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
76.	Санитарно - эпидемиологическое расследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)</p>	<p>государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006 – 05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г, N 918н от 15.08.2011 г, Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21</p>
77.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
78.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	
79.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н). Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21
80.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 -	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03,

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2398-08
81.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2398-08</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
82.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.7.730-99, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), МУ 2.6.1.2398-08</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>	
83.	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p>	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	--	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10 МУ 2.6.1.1981-05 (в ред. Изменения N 1, утв. Роспотребнадзором 04.08.2010 – МУ 2.6.1.2713-10)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; МУ 2.1.5.1183-03; МУ 1834-78; МУ 2.1.4.719-98; МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21); Инструкция № 723а-67; Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2002 N 909, от 19.07.2006 N 449, от 15.02.2011 N 78, от 04.09.2012 N 882, от 05.06.2013 N 476); СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
84.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными</p>	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007

1	2	3	4	5	6	7
		процессе эксплуатации, контроль (надзор)			<p>Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»</p>	
85.	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>
86.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007</p>

1	2	3	4	5	6	7
		процессе эксплуатации, контроль (надзор)			питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	
671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, дом № 12, этаж 1, кабинет № 1, 7.						
87.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Пищевая продукция/ обращение, контроль (надзор) - мясо и пищевые мясные субпродукты; - рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; - молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный; - овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, орехи, продукты их переработки; - чай, кофе, пряности; - злаки; - мука, крупа, солод, крахмал; - масличные семена и плоды, прочие продукты растительного происхождения; - жиры и масла животные и растительные; - готовые продукты из мяса, рыбы; - сахар и кондитерские изделия из сахара; - какао и продукты из него;	01.11 01.11.1- 01.11.9 01.11.11 01.12- 01.13 01.21- 01.28 01.28.2 01.41.2 01.47.2 01.49.2 02.30.40 03.1 03.2 03.11 03.12 08.93 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42.1 10.51.1- 10.51.5 10.52 10.61.1- 10.61.4 10.62.1	0201-0210 0302-0307 0401-0408 0409 00000 0 0410 00 000 0 0602-0604 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2401-2403 250100	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов»; МУ 2.3.2.2306-07 «Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения»; МУ 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги»; МУ 2.3.2.1935-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги»; МР 1.2.0023-11 «Контроль наноматериалов в пищевой продукции»; МР 1.2.2522-09 «Методические рекомендации по выявлению наноматериалов, представляющих

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; - мучные кондитерские изделия; - алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; - табак и промышленные заменители табака; - соль, сера; - разные пищевые продукты; - БАД; - вода питьевая 	<ul style="list-style-type: none"> 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81- 10.84 10.85.1 10.86.10 10.89.1 11.01- 11.07 12.00 36.00.11 		<p>эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 -</p>	<p>потенциальную опасность для здоровья человека); МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище»; Инструкция № 1400/1751 от 22.06.2000г Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11), СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»; МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>потребления пищевых и биологически активных веществ); ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001).</p>	
88.	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p>	<p>Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, п.6 , МУК 4.3.2812-10, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24), СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3247-15, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.3.3.2892-11; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.2.1.2263-07; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10;</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132), МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10).</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПиН 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001);</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»	
89.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.5.1183-03, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, п.6 МУК 4.3.2812-10, МУ 4.3.2320-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24), СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10,

1	2	3	4	5	6	7
					<p>атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий); СП 2.3.3.2892-11; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.2.1.2263-07; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03;</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПин 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»»</p>	
90.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006-05,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969г; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)	Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н), Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21
91.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10.

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
92.	<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
93.	Санитарно - эпидемиологическое расследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969, МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)</p>	<p>от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006 – 05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г, N 918н от 15.08.2011 г, Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21</p>
94.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
95.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.</p>

1	2	3	4	5	6	7
96.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н). Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21
97.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31);	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2398-08

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
98.	<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31);</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>МУК 4.3.2194-07,</p> <p>МУК 4.3.1676-03,</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21,</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
99.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007;</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>МУ 2.1.7.730-99,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09,</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43),</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>	
100.	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p>	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов;питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393);</p> <p>СП 2.1.5.1059-01;</p> <p>СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10);</p> <p>СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>МУ 2.1.5.1183-03;</p> <p>МУ 1834-78;</p> <p>МУ 2.1.4.719-98;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43),</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10</p> <p>МУ 2.6.1.1981-05 (в ред. Изменения N 1, утв. Роспотребнадзором 04.08.2010 – МУ 2.6.1.2713-10)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21); Инструкция № 723а-67; Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2002 N 909, от 19.07.2006 N 449, от 15.02.2011 N 78, от 04.09.2012 N 882, от 05.06.2013 N 476); СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
101.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов;питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10);</p>	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007

1	2	3	4	5	6	7
					СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»	
102.	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43),
103.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007
671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, дом № 26, этаж 2, кабинет № 8 А, 8, 12.						

1	2	3	4	5	6	7
104.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	<p>Пищевая продукция/ обращение, контроль (надзор)</p> <ul style="list-style-type: none"> - мясо и пищевые мясные субпродукты; - рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; - молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный; - овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, орехи, продукты их переработки; - чай, кофе, пряности; - злаки; - мука, крупа, солод, крахмал; - масличные семена и плоды, прочие продукты растительного происхождения; - жиры и масла животные и растительные; - готовые продукты из мяса, рыбы; - сахар и кондитерские изделия из сахара; - какао и продукты из него; - готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; - мучные кондитерские изделия; - алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; 	01.11 01.11.1- 01.11.9 01.11.11 01.12- 01.13 01.21- 01.28 01.28.2 01.41.2 01.47.2 01.49.2 02.30.40 03.1 03.2 03.11 03.12 08.93 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42.1 10.51.1- 10.51.5 10.52 10.61.1- 10.61.4 10.62.1 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81- 10.84 10.85.1 10.86.10 10.89.1	0201-0210 0302-0307 0401-0408 0409 00000 0 0410 00 000 0 0602-0604 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2401-2403 250100	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов»; МУ 2.3.2.2306-07 «Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения»; МУ 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги»; МУ 2.3.2.1935-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги»; МР 1.2.0023-11 «Контроль наноматериалов в пищевой продукции»; МР 1.2.2522-09 «Методические рекомендации по выявлению наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека»; МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище»; Инструкция № 1400/1751 от 22.06.2000г Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - табак и промышленные заменители табака; - соль, сера; - разные пищевые продукты; - БАД; - вода питьевая 	11.01- 11.07 12.00 36.00.11		<p>от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11;</p>	микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки.

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11), СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»; МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ»; ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001).</p>	

1	2	3	4	5	6	7
105.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);</p> <p>СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СП 2.3.3.2892-11;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СП 2.2.1.2263-07;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>Руководство Р 2.2.2006-05,</p> <p>Руководство Р 2.2.1766-03,</p> <p>МУ 2.2.9.2493-09,</p> <p>МУ 1844-78,</p> <p>МУ 4435-87,</p> <p>МУ 3911-85, п.6,</p> <p>МУК 4.3.2812-10,</p> <p>МУ 4.3.2320-08,</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09,</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43),</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10,</p> <p>СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24),</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03,</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03,</p> <p>СП 2.6.1.3241-14,</p> <p>СП 2.6.1.3247-15,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2368-08,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2749-10,</p> <p>СП 2.6.1.2622-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11,</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13,</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132),</p> <p>МУ 2.6.1.1892-04,</p> <p>МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555- 09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом</p>	<p>Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10).</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013;</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПиН 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»	
106.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 2.3.3.2892-11; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.5.1183-03, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, п.6 МУК 4.3.2812-10, МУ 4.3.2320-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24), СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132)

1	2	3	4	5	6	7
					<p>организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.2.1.2263-07;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84;</p> <p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>ГН 2.2.5.712-98;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24);</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03;</p> <p>СП 2.6.1.3241-14;</p> <p>СП 2.6.1.3247-15;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2368-08;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2749-10;</p> <p>СП 2.6.1.2622-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПин 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв.</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»</p>	
107.	<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование</p>	<p>Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969г; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006-05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н), Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21</p>

1	2	3	4	5	6	7
108.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;</p> <p>СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);</p> <p>СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>МУК 4.3.2194-07,</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21,</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09,</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43),</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
109.	<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
110.	Санитарно - эпидемиологическое расследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969, МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)</p>	<p>Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006 – 05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г, N 918н от 15.08.2011 г, Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21</p>
111.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.</p>

1	2	3	4	5	6	7
112.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.
113.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08;	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)</p>	<p>внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н). Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21</p>
114.	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, от 30.04.2015 N 426, от 29.05.2018 N 613, от 06.08.2020 N 1183); СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.1281-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 1844-78 от 25.04.1978г, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУК 4.3.2812-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 1.2.3685-21</p>

1	2	3	4	5	6	7
					от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31)	
115.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31)	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 1844-78 от 25.04.1978г, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУК 4.3.2812-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.1281-03, МУ № 4260-87, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 1.2.3685-21.
116.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Территория городских и сельских поселений, промышленных	-	-	СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-

1	2	3	4	5	6	7
		площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)			<p>10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2398-08</p>
117.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в	-	-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями

1	2	3	4	5	6	7
		процессе эксплуатации, контроль (надзор)			<p>государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>и дополнениями),</p> <p>МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2398-08</p>
118.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.7.730-99,

1	2	3	4	5	6	7
					<p>производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), МУ 2.6.1.2398-08</p>
119.	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p>	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв.</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10 МУ 2.6.1.1981-05 (в ред. Изменения N 1, утв. Роспотребнадзором 04.08.2010 – МУ 2.6.1.2713-10)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; МУ 2.1.5.1183-03; МУ 1834-78; МУ 2.1.4.719-98; МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21); Инструкция № 723а-67; Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2002 N 909, от 19.07.2006 N 449, от 15.02.2011 N 78, от 04.09.2012 N 882, от 05.06.2013 N 476); СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
120.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007

1	2	3	4	5	6	7
		<p>пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>			<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»</p>	
121.	<p>Санитарно – эпидемиологическая экспертиза</p>	<p>Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					СанПиН 2.6.1.2800-10	
122.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007
671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул. Октябрьская, дом № 67а, этаж 1, кабинет № 21, 2.						
123.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Пищевая продукция/ обращение, контроль (надзор) - мясо и пищевые мясные субпродукты; - рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; - молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный; - овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, орехи, продукты их переработки; - чай, кофе, пряности; - злаки; - мука, крупа, солод, крахмал; - масличные семена и плоды, прочие продукты растительного происхождения; - жиры и масла животные и растительные;	01.11 01.11.1- 01.11.9 01.11.11 01.12- 01.13 01.21- 01.28 01.28.2 01.41.2 01.47.2 01.49.2 02.30.40 03.1 03.2 03.11 03.12 08.93 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42.1	0201-0210 0302-0307 0401-0408 0409 00000 0 0410 00 000 0 0602-0604 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2401-2403 250100	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов»; МУ 2.3.2.2306-07 «Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения»; МУ 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги»; МУ 2.3.2.1935-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги»;

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - готовые продукты из мяса, рыбы; - сахар и кондитерские изделия из сахара; - какао и продукты из него; - готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; - мучные кондитерские изделия; - алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; - табак и промышленные заменители табака; - соль, сера; - разные пищевые продукты; - БАД; - вода питьевая 	<ul style="list-style-type: none"> 10.51.1- 10.51.5 10.52 10.61.1- 10.61.4 10.62.1 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81- 10.84 10.85.1 10.86.10 10.89.1 11.01- 11.07 12.00 36.00.11 		<p>безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв.</p>	<p>MP 1.2.0023-11 «Контроль наноматериалов в пищевой продукции»; MP 1.2.2522-09 «Методические рекомендации по выявлению наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека»; МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище»; Инструкция № 1400/1751 от 22.06.2000г Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11), СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»; МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ»; ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001).</p>	
124.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, п.6 , МУК 4.3.2812-10, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24), СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 2.3.3.2892-11; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.2.1.2263-07; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15;</p>	<p>СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3247-15, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132), МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10).</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11);</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»»</p>	
125.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.5.1183-03, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, п.6 МУК 4.3.2812-10, МУ 4.3.2320-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24), СанПиН 2.6.1.1192-03,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 2.3.3.2892-11; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.2.1.2263-07; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10;</p>	<p>СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.1892-04; МУ 2.6.1.2135-06 (в ред. Изменения 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.12.2010 - МУ 2.6.1.2797-10); МУ 2.6.1.2500-09; МУ 2.6.1.2808-10; МУ 2.6.1.2712-10; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПин 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»</p>	
126.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969г; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)</p>	<p>МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006-05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н), Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21</p>
127.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
128.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
129.	Санитарно - эпидемиологическое расследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969, МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)</p>	<p>Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006 – 05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г, N 918н от 15.08.2011 г, Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21</p>
130.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
131.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	
132.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н). Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21
133.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 -	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03,

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2398-08</p>
134.	<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.6.1.2398-08</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
135.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.7.730-99, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), МУ 2.6.1.2398-08</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>	
136.	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p>	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10 МУ 2.6.1.1981-05 (в ред. Изменения N 1, утв. Роспотребнадзором 04.08.2010 – МУ 2.6.1.2713-10)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; МУ 2.1.5.1183-03; МУ 1834-78; МУ 2.1.4.719-98; МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21); Инструкция № 723а-67; Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2002 N 909, от 19.07.2006 N 449, от 15.02.2011 N 78, от 04.09.2012 N 882, от 05.06.2013 N 476); СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
137.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007

1	2	3	4	5	6	7
		процессе эксплуатации, контроль (надзор)			<p>Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»</p>	
138.	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>
139.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007</p>

1	2	3	4	5	6	7
		процессе эксплуатации, контроль (надзор)			питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, дом № 2, этаж 1, кабинет № 4, 2, 1.						
140.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Пищевая продукция/ обращение, контроль (надзор) - мясо и пищевые мясные субпродукты; - рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; - молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный; - овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, орехи, продукты их переработки; - чай, кофе, пряности; - злаки; - мука, крупа, солод, крахмал; - масличные семена и плоды, прочие продукты растительного происхождения; - жиры и масла животные и растительные; - готовые продукты из мяса, рыбы; - сахар и кондитерские изделия из сахара; - какао и продукты из него;	01.11 01.11.1- 01.11.9 01.11.11 01.12- 01.13 01.21- 01.28 01.28.2 01.41.2 01.47.2 01.49.2 02.30.40 03.1 03.2 03.11 03.12 08.93 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42.1 10.51.1- 10.51.5 10.52 10.61.1- 10.61.4 10.62.1	0201-0210 0302-0307 0401-0408 0409 00000 0 0410 00 000 0 0602-0604 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2401-2403 250100	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов»; МУ 2.3.2.2306-07 «Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения»; МУ 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги»; МУ 2.3.2.1935-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги»; МР 1.2.0023-11 «Контроль наноматериалов в пищевой продукции»; МР 1.2.2522-09 «Методические рекомендации по выявлению

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; - мучные кондитерские изделия; - алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; - табак и промышленные заменители табака; - соль, сера; - разные пищевые продукты; - БАД; - вода питьевая 	<ul style="list-style-type: none"> 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81- 10.84 10.85.1 10.86.10 10.89.1 11.01- 11.07 12.00 36.00.11 		<p>эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 -</p>	<p>наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека»; МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище»; Инструкция № 1400/1751 от 22.06.2000г Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»; МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>потребления пищевых и биологически активных веществ); ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001).</p>	
141.	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p>	<p>Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУК 4.3.2812-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 1.2.3685-21</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.3.3.2892-11; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.2.1.2263-07; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПиН 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09); ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»</p>	

1	2	3	4	5	6	7
142.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	--	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);</p> <p>СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СП 2.3.3.2892-11;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СП 2.2.1.2263-07;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>МУ № 1844-78;</p> <p>МУ № 4435-87;</p> <p>МУ № 3911-85;</p> <p>МУК 4.3.2812-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09,</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43),</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПиН 2.3.2.1324-03; ГН 2.3.3.972-00 (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; МР 3.5.0071-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации» утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013); МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте. Методические указания»; Р 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции; МР 3.5.0071-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий»</p>	

1	2	3	4	5	6	7
143.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969г; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017).	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Минздрава РФ от 29.12.2000г № 460, Руководство Р 2.2.2006-05, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н), Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21
144.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СанПиН 2.3.2.1324-03;</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	

1	2	3	4	5	6	7
145.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;</p> <p>СП 1.1.1058-01 (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);</p> <p>СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>МУК 4.3.2194-07,</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09,</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; МР 3.5.0071-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий»; МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте»; Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции»</p>	
146.	Санитарно – эпидемиологическое расследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера»,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017); МУ 3.2.3469-17 «Профилактика дирофиляриоза»; МУ 3.2.3463-17 «Профилактика дальневосточных трематодозов»; МУ 3.2.3470-17 Эпидемиологический надзор за эхинококкозами</p>	<p>Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г, N 918н от 15.08.2011 г, Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г.</p>
147.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
148.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>

1	2	3	4	5	6	7
149.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г; Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000г (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017); МУ 3.2.3469-17 «Профилактика дирофиляриоза»; МУ 3.2.3463-17 «Профилактика дальневосточных трематодозов»; МУ 3.2.3470-17 Эпидемиологический надзор за эхинококкозами	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н). Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21
150.	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические	-	-	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта»	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),

1	2	3	4	5	6	7
		<p>процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>			<p>утв. Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 623 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, от 30.04.2015 N 426, от 29.05.2018 N 613, от 06.08.2020 N 1183); СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.1281-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31)</p>	<p>МУ 1844-78 от 25.04.1978г, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУК 4.3.2812-10, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>
151.	<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 1844-78 от 25.04.1978г, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУК 4.3.2812-10, СанПиН 1.2.3685-21,</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.1281-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31)</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), МУ № 4260-87</p>
152.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
153.	<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МР 3.5.0071-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий»</p>	
154.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.7.730-99</p>

1	2	3	4	5	6	7	
					санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)		
155.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; МУ 2.1.5.1183-03; МУ 1834-78; МУ 2.1.4.719-98; МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного		Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21); Инструкция № 723а-67; Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2002 N 909, от 19.07.2006 N 449, от 15.02.2011 N 78, от 04.09.2012 N 882, от 05.06.2013 N 476); СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
156.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»	
157.	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09)	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)
158.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

1	2	3	4	5	6	7
					помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09)	
671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, дом № 24, этаж 2 кабинет № 5, 3, 28, 29, 30.						
159.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Пищевая продукция/ обращение, контроль (надзор) - мясо и пищевые мясные субпродукты; - рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; - молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный; - овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, орехи, продукты их переработки; - чай, кофе, пряности; - злаки; - мука, крупа, солод, крахмал; - масличные семена и плоды, прочие продукты растительного происхождения; - жиры и масла животные и растительные; - готовые продукты из мяса, рыбы;	01.11 01.11.1- 01.11.9 01.11.11 01.12- 01.13 01.21- 01.28 01.28.2 01.41.2 01.47.2 01.49.2 02.30.40 03.1 03.2 03.11 03.12 08.93 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42.1 10.51.1- 10.51.5 10.52	0201-0210 0302-0307 0401-0408 0409 00000 0 0410 00 000 0 0602-0604 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2401-2403 250100	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов»; МУ 2.3.2.2306-07 «Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения»; МУ 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги»; МУ 2.3.2.1935-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги»;

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - сахар и кондитерские изделия из сахара; - какао и продукты из него; - готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; - мучные кондитерские изделия; - алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; - табак и промышленные заменители табака; - соль, сера; - разные пищевые продукты; - БАД; - вода питьевая 	<ul style="list-style-type: none"> 10.61.1- 10.61.4 10.62.1 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81- 10.84 10.85.1 10.86.10 10.89.1 11.01- 11.07 12.00 36.00.11 		<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 -</p>	<p>MP 1.2.0023-11 «Контроль наноматериалов в пищевой продукции»; MP 1.2.2522-09 «Методические рекомендации по выявлению наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека»; МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище»; Инструкция № 1400/1751 от 22.06.2000г Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>веществах для различных групп населения Российской Федерации»; МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ»; ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001).</p>	
160.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; Руководство Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки»; МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных»; МУ № 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шума на рабочих местах»; МУ № 4435-87 «Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки»;</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.2.1.2263-07 «Санитарные правила для автотранспортного предприятия с топливозаправочным пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию автомобилей на диметиловом эфире»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); МУ 4427-87 «Гигиенические требования и условия труда машинистов шахтных локомотивов»;</p>	<p>МУ № 3911-85 п. 6 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственных вибраций»; МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»; СанПиН 1.2.3685-21; МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.3287-15; СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ»; СП 2.6.1.3241-14; СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»; СанПиН 2.6.1.2573-10;</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2984-84 «Санитарные правила по гигиене труда на предприятиях белково-витаминных концентратов»;</p> <p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования»;</p> <p>СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07);</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>ГН 2.2.5.712-98 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) продуцента аверсектина в воздухе рабочей зоны»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»;</p> <p>СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24);</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2748-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ»;</p> <p>СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии»;</p> <p>СП 2.6.1.3247-15 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>неиспользуемого рентгеновского излучения»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2749-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами»;</p> <p>СП 2.6.1.2622-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности на объектах хранения газового конденсата в подземных резервуарах, образованных с применением ядерно-взрывной технологии»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132);</p> <p>ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;</p> <p>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;</p> <p>ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;</p> <p>ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>хранения пищевых продуктов»; ГН 2.3.3.972-00«Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09)</p>	
161.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); МУ 2.1.5.1183-03;</p>

1	2	3	4	5	6	7
		процессе эксплуатации, контроль (надзор)			<p>безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.2.1.2263-07 «Санитарные правила для автотранспортного предприятия с топливозаправочным пунктом, осуществляющего</p>	<p>МР 1376-75 «Методические рекомендации для органов и учреждений санитарно – эпидемиологической службы по осуществлению санитарного надзора за устройством и эксплуатацией шламонакопителей предприятий цветной металлургии»; МУ № 1844-78; МУ № 4435-87; МУ № 3911-85 п.6; МУК 4.3.2812-10; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»; СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ»; СП 2.6.1.3241-14; СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»; СанПиН 2.6.1.2573-10; СанПиН 2.6.1.2748-10;</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>заправку и эксплуатацию автомобилей на диметилево-эфире»;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31);</p> <p>СП 2984-84 «Санитарные правила по гигиене труда на предприятиях белково-витаминных концентратов»;</p> <p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования»;</p> <p>СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07);</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>ГН 2.2.5.712-98 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) продуцента аверсектина в воздухе рабочей зоны»;</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2891-11;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132);</p> <p>МУ 2.6.1.2500-09</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1. 3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах»; СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ»; СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>безопасности при радионуклидной дефектоскопии»;</p> <p>СП 2.6.1.3247-15 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2749-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами»;</p> <p>СП 2.6.1.2622-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности на объектах хранения газового конденсата в подземных резервуарах, образованных с применением ядерно-взрывной технологии»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения»;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132);</p> <p>МУ 2.6.1.2500-09 «Организация надзора за обеспечением радиационной безопасности и проведение радиационного контроля в подразделении радионуклидной диагностики»;</p> <p>ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;</p> <p>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;</p> <p>ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;</p> <p>ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;</p> <p>ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;</p> <p>ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»;</p> <p>ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;</p> <p>ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;</p> <p>ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;</p> <p>ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; ГН 2.3.3.972-00«Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10);</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09); МР 3.5.0071-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013); МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте. Методические указания» (утв. Роспотребнадзором 27.07.2011); Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции» (утв. Роспотребнадзором 26.02.2009)</p>	
162.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02 «Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и эпидемическим паротитом»; МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами»;	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); Постановления Главного государственного санитарного врача РФ: от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза»;</p> <p>МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулёза и кишечного иерсиниоза»;</p> <p>МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический надзор за столбняком»;</p> <p>МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза»;</p> <p>МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период»;</p> <p>Приказ № 373 от 31.03.05г «О совершенствовании системы эпидемиологического надзора и контроля за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями»;</p> <p>МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А»;</p> <p>МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции»;</p> <p>МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В»;</p> <p>МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов»;</p> <p>МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией»;</p> <p>МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции»;</p> <p>МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями»;</p> <p>МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией»;</p> <p>МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки»;</p>	<p>ситуациях санитарно-эпидемиологического характера»; от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи»;</p> <p>МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней»;</p> <p>МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений»;</p> <p>Приказы Министерства Здравоохранения РФ:</p> <p>№ 176 от 28.05.2001г «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ № 918н от 15.08.2011г);</p> <p>Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г «Об утверждении инструкции по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания».</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации»; МУ № 824-69 от 22.10.1969г Методические указания «Ботулизм»; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г МР «Клиника, диагностика и лечение ботулизма»; Постановление правительства РФ № 967 от 15.12.2000г «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»</p>	
163.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»; МУ 2.6.1.2838-11; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования»</p>	
164.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07; МУ 2.6.1.2838-11; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования»; МР 3.5.0071-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					24.05.2013); МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте. Методические указания" (утв. Роспотребнадзором 27.07.2011); Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции» (утв. Роспотребнадзором 26.02.2009)	
165.	Санитарно – эпидемиологическое расследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02 «Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и эпидемическим паротитом»; МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами»; МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза»; МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулёза и кишечного иерсиниоза»; МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический надзор за столбняком»; МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза»; МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период»; Приказ № 373 от 31.03.05г «О совершенствовании системы эпидемиологического надзора и контроля за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями»; МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А»;	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ: от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера»; от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13; МУ 3.3.1879-04; Приказ Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н); Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г.

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции»;</p> <p>МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В»;</p> <p>МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов»;</p> <p>МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией»;</p> <p>МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции»;</p> <p>МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями»;</p> <p>МУ 3.2.3469-17 «Профилактика дирофиляриоза»;</p> <p>МУ 3.2.3463-17 «Профилактика дальневосточных трематодозов»;</p> <p>МУ 3.2.3470-17 Эпидемиологический надзор за эхинококкозами»;</p> <p>МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией»;</p> <p>МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки»;</p> <p>МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации»;</p> <p>МУ № 824-69 от 22.10.1969г Методические указания «Ботулизм»;</p> <p>МР № 10/11-38 от 15.04.1983г МР «Клиника, диагностика и лечение ботулизма»;</p> <p>Постановление правительства РФ № 967 от 15.12.2000г «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» (в ред. Постановления</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017).	
166.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10
167.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

1	2	3	4	5	6	7
					<p>питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.1676-03, СанПиН 1.2.3685-21.</p>
168.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ</p>

1	2	3	4	5	6	7	
					МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03; МУ 3.2.3469-17 «Профилактика дирофиляриоза»; МУ 3.2.3463-17 «Профилактика дальневосточных трематодозов»; МУ 3.2.3470-17 Эпидемиологический надзор за эхинококкозами; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г		от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказы Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н). Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г. СанПиН 3.3686-21
169.	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта» утв. Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 623 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, от 30.04.2015 N 426, от 29.05.2018 N 613, от 06.08.2020 N 1183); СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 1844-78; МУ 4435-87; МУ 3911-85; МУК 4.3.2812-10; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4,</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей»; СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
170.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 1844-78; МУ 4435-87; МУ 3911-85; МУК 4.3.2812-10; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132);</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
171.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Проектная, техническая и иная документация/ контроль (надзор)	-	-	<p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению</p>	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07); СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.6.1.1202-03; СП 2.6.1.3241-14; СП 2.6.1.3247-15; СанПиН 2.6.1.2368-08; СанПиН 2.6.1.2802-10; СанПиН 2.6.1.2749-10; СП 2.6.1.2622-10; СанПиН 2.6.1.2891-11; СанПиН 2.6.1.3106-13; СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); МУ 2.6.1.2500-09; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013;</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Федеральные законы: № 190 от 29.12.2004г (с изменениями), № 384 от 30.12.2009г (с изменениями), № 136 от 25.10.2001г (с изменениями); МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21); МУ 2.1.5.732-99; МУК 4.2.2029-05; СП 2.2.1.2263-07; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393);</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1. 3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 131);</p> <p>СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;</p> <p>ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»»</p>	
172.	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p>	<p>Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31);</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07);</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
173.	<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31);</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91 - СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07);</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p> <p>МР 3.5.0071-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий»</p>	
174.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий/ инспекция в	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),

1	2	3	4	5	6	7
		процессе эксплуатации, контроль (надзор)			атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)	МУ 2.1.7.730-99
175.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1,	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

1	2	3	4	5	6	7
					<p>утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; МУ 2.1.5.1183-03; МУ 1834-78; МУ 2.1.4.719-98; МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21); Инструкция № 723а-67; Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2002 N 909, от 19.07.2006 N 449, от 15.02.2011 N 78, от 04.09.2012 N 882, от 05.06.2013 N 476); СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
176.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

1	2	3	4	5	6	7
		<p>объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов;питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>			<p>санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»</p>	
177.	<p>Гигиеническая оценка</p>	<p>Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)/ контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; ГН 1.1.701-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.1.3684-21</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); Постановления Правительства РФ: № 715 от 01.12.2004г (в редакции Постановлений Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					31.01.2020 № 66), № 60 от 02.02.2006 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 № 882, от 25.05.2017 № 631), № 513 от 23.05.2012г	
178.	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.6.1.993-00 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН .6.1.2525-09)	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)
179.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.993-00 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН .6.1.2525-09)	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, дом № 36, этаж 2, кабинет № 4, 5, 5 А.						

1	2	3	4	5	6	7
180.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Пищевая продукция/ обращение, контроль (надзор) - мясо и пищевые мясные субпродукты; - рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; - молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный; - овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, орехи, продукты их переработки; - чай, кофе, пряности; - злаки; - мука, крупа, солод, крахмал; - масличные семена и плоды, прочие продукты растительного происхождения; - жиры и масла животные и растительные; - готовые продукты из мяса, рыбы; - сахар и кондитерские изделия из сахара; - какао и продукты из него; - готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; - мучные кондитерские изделия; - алкогольные и безалкогольные напитки и уксус;	01.11 01.11.1- 01.11.9 01.11.11 01.12- 01.13 01.21- 01.28 01.28.2 01.41.2 01.47.2 01.49.2 02.30.40 03.1 03.2 03.11 03.12 08.93 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42.1 10.51.1- 10.51.5 10.52 10.61.1- 10.61.4 10.62.1 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81- 10.84 10.85.1 10.86.10 10.89.1	0201-0210 0302-0307 0401-0408 0409 00000 0 0410 00 000 0 0602-0604 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2401-2403 250100	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов»; МУ 2.3.2.2306-07 «Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения»; МУ 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги»; МУ 2.3.2.1935-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги»; МР 1.2.0023-11 «Контроль наноматериалов в пищевой продукции»; МР 1.2.2522-09 «Методические рекомендации по выявлению наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека»; МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище»; Инструкция № 1400/1751 от 22.06.2000г Инструкция по порядку и периодичности

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - табак и промышленные заменители табака; - соль, сера; - разные пищевые продукты; - БАД; - вода питьевая 	11.01- 11.07 12.00 36.00.11		<p>от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11;</p>	контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки.

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11), СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»; МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ»; ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001).</p>	

1	2	3	4	5	6	7
181.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	<p>Непищевая продукция/ обращение, контроль (надзор) - изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы; - щетки зубные и массажеры для десен; -изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия, одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, обувь и кожгалантерейные изделия; - санитарно – гигиенические изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности; - игрушки; - парфюмерно – косметическая продукция; - товары бытовой химии; - упаковка и упаковочные материалы; - посуда и изделия хозяйственного назначения, контактирующие с пищевыми продуктами; - изделия табачные</p>	13.92.1 13.92.12 13.92.13 13.92.14 14 14.12 14.13 14.14 14.19 16 16.22 17.1 17.22.1 17.23 17.29 20.41 20.42 22.22 22.29 22.29.23 22.29.25 23.13.11 23.13.12 23.13.13 23.41.11 23.41.12 25.71 31.0 32.40 32.91.12 32.99.1 58.11.1 12.0	3303 3304 - 3307 3401 - 3403 3901 - 3906 3917 - 3926 3926 10 000 0 3926 20 000 0 3926 90 4014 - 4015 4016 92 000 0 4202 4203 4303 430400 000 0 4414 4419 4421 4802 - 4804 4806 - 4811 4813 – 4814 4816 - 4821 4823 4901 4902 4903 00 000 0 4904 00 000 0 4905 4907-4908 4909 00 000 0 4910 00 000 0 6101-6117 6201-6215 6216 00 000 0 6217 6301-6305 6307 6401 - 6406 6504 6506 6507 00 000 0	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»; ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой промышленности»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.4.7.960-00 «Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков» (с изм., внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.10.2010 N 141); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 4.1/4.3.2038-05 «Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек»; МУ 2.2.2.1844-04 «Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции нефтепереработки и нефтехимии»; МУ 1.2.1796-03 «Гигиеническая оценка и экспертиза материалов и товаров, содержащих природные и искусственные минеральные волокна»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09); МУ 2.2.2.1844-04

1	2	3	4	5	6	7
				6911 6912-6914 7010 7013 7323 7418 7615 8215 8715 9017 20 9401 9403-9404 9503 9603 21 000 0 9603 30 9608 - 9609 9619 2402-2403		
182.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; Руководство Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки»; МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных»; МУ № 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом»;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СП 2.2.1.2263-07 «Санитарные правила для автотранспортного предприятия с топливозаправочным пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию автомобилей на диметилевоом эфире»;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв.</p>	<p>гигиенической оценки шума на рабочих местах»;</p> <p>МУ № 4435-87 «Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки»;</p> <p>МУ № 3911-85 п. 6 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственных вибраций»;</p> <p>МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21;</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (взног государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24);</p> <p>СанПиН 2.6.1. 3287-15;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3289-15;</p> <p>СП 2.6.1.3241-14;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3488-17;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84 «Санитарные правила по гигиене труда на предприятиях белково-витаминных концентратов»;</p> <p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования»;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>ГН 2.2.5.712-98 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) продуцента аверсектина в воздухе рабочей зоны»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»;</p> <p>СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24);</p> <p>СанПиН 2.6.1. 3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ»;</p> <p>СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии»;</p> <p>СП 2.6.1.3247-15 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов»;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.2749-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами»;</p> <p>СП 2.6.1.2622-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности на объектах хранения газового конденсата в подземных резервуарах, образованных с применением ядерно-взрывной технологии»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132);</p> <p>ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;</p> <p>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;</p> <p>ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;</p> <p>ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;</p> <p>ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;</p> <p>ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>лечебного и диетического профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»»; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12,</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; ГН 2.3.3.972-00«Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001); СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09)</p>	
183.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>Федеральный Закон № 384 от 30.12.2009г (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); МУ 2.1.5.1183-03; МУ № 1844-78; МУ № 4435-87; МУ № 3911-85; МУК 4.3.2812-10; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.6.1.2523-09;</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>(профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07);</p> <p>СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом»;</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СП 2.2.1.2263-07 «Санитарные правила для автотранспортного предприятия с топливозаправочным пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию автомобилей на диметилево-эфире»;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением</p>	<p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24);</p> <p>СанПиН 2.6.1.3287-15;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3289-15;</p> <p>СП 2.6.1.3241-14;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3488-17;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132);</p> <p>МУ 2.6.1.2500-09</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p> Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2984-84 «Санитарные правила по гигиене труда на предприятиях белково-витаминных концентратов»; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ГН 2.2.5.712-98 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) продуцента аверсектина в воздухе рабочей зоны»; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24); </p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1. 3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ»;</p> <p>СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии»;</p> <p>СП 2.6.1.3247-15 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>неиспользуемого рентгеновского излучения»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2749-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132);</p> <p>МУ 2.6.1.2500-09 «Организация надзора за обеспечением радиационной безопасности и проведение радиационного контроля в подразделении радионуклидной диагностики»;</p> <p>ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;</p> <p>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;</p> <p>ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;</p> <p>ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;</p> <p>ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»;</p> <p>ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;</p> <p>ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;</p> <p>ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;</p> <p>ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;</p> <p>ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);</p> <p>СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41 – СанПиН 2.3.2.1280-03; N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42 - СанПиН 2.3.2.2227-07; N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13 - СанПиН 2.3.2.2340-08; N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26 - СанПиН 2.3.2.2354-08; N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30 - СанПиН 2.3.2.2362-08; N 10, утв. Постановлением</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p> Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43 - СанПиН 2.3.2.2401-08; Дополнений N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56 - СанПиН 2.3.2.2421-08; N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58 - СанПиН 2.3.2.2422-08; Изменений N 13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69 - СанПиН 2.3.2.2430-08; Дополнения N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28 - СанПиН 2.3.2.2509-09; Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73 - СанПиН 2.3.2.2567-09; Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6 - СанПиН 2.3.2.2575-10; Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 - СанПиН 2.3.2.2650-10; Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102 - СанПиН 2.3.2.2722-10; Дополнений и изменений N 21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145 - СанПиН 2.3.2.2757-10; Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30 - СанПиН 2.3.2.2868-11; Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79 - СанПиН 2.3.2.2871-11; Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90 - СанПиН 2.3.2.2888-11); СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; </p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>ГН 2.3.3.972-00«Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (в ред. ГН 2.3.3.1019-01, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001);</p> <p>СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10);</p> <p>СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»;</p> <p>Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН 2.6.1.2525-09);</p> <p>МР 3.5.0071-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации» утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013);</p> <p>МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном,</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>водном, воздушном транспорте. Методические указания) (утв. Роспотребнадзором 27.07.2011); Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции» (утв. Роспотребнадзором 26.02.2009)</p>	
184.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02 «Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и эпидемическим паротитом»; МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами»; МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза»; МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулёза и кишечного иерсиниоза»; МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический надзор за столбняком»; МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза»; МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период»; Приказ № 373 от 31.03.05г «О совершенствовании системы эпидемиологического надзора и контроля за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями»; МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А»; МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции»; МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); Постановления Главного государственного санитарного врача РФ: от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера»; от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации противозидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи»; МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней»; МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений»; Приказы Министерства Здравоохранения РФ: № 176 от 28.05.2001г «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ № 918н от 15.08.2011г); Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г «Об утверждении инструкции</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов»;</p> <p>МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией»;</p> <p>МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции»;</p> <p>МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями»;</p> <p>МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией»;</p> <p>МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки»;</p> <p>МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации»;</p> <p>МУ № 824-69 от 22.10.1969г Методические указания «Ботулизм»;</p> <p>МР № 10/11-38 от 15.04.1983г МР «Клиника, диагностика и лечение ботулизма»;</p> <p>Постановление правительства РФ № 967 от 15.12.2000г «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017);</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»</p>	<p>по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания»</p>
185.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в	-	-	<p>СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»;</p> <p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p>

1	2	3	4	5	6	7
		процессе эксплуатации, контроль (надзор)			<p>организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»; МУ 2.6.1.2838-11; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»; Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования»</p>	
186.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические	-	-	СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

1	2	3	4	5	6	7
		<p>процессы/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>			<p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13 - СП 1.1.2193-07); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p>	<p>благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУК 4.3.2194-07; МУ 2.6.1.2838-11; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p> <p>СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;</p> <p>Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»;</p> <p>Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»;</p> <p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования»</p> <p>МР 3.5.0071-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации» утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013); МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте. Методические указания» (утв. Роспотребнадзором 27.07.2011); Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции» (утв. Роспотребнадзором 26.02.2009)</p>	
187.	Санитарно – эпидемиологическое расследование	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02 «Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и эпидемическим паротитом»; МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами»; МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза»; МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулёза и кишечного иерсиниоза»; МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический надзор за столбняком»; МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза»; МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период»; Приказ № 373 от 31.03.05г «О совершенствовании системы эпидемиологического надзора и контроля за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ: от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера»; от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13; МУ 3.3.1879-04; Приказ Министерства Здравоохранения РФ № 176 от 28.05.2001г (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 918н); Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008г.</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А»;</p> <p>МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции»;</p> <p>МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В»;</p> <p>МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов»;</p> <p>МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией»;</p> <p>МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции»;</p> <p>МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями»;</p> <p>МУ 3.2.3469-17 «Профилактика дирофиляриоза»;</p> <p>МУ 3.2.3463-17 «Профилактика дальневосточных трематодозов»;</p> <p>МУ 3.2.3470-17 Эпидемиологический надзор за эхинококкозами»;</p> <p>МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией»;</p> <p>МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки»;</p> <p>МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации»;</p> <p>МУ № 824-69 от 22.10.1969г Методические указания «Ботулизм»;</p> <p>МР № 10/11-38 от 15.04.1983г МР «Клиника, диагностика и лечение ботулизма»;</p> <p>Постановление правительства РФ № 967 от 15.12.2000г «Об утверждении Положения о</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					расследовании и учете профессиональных заболеваний» (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469, от 10.07.2020 N 1017).	
188.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10
189.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.6.1.2838-11,

1	2	3	4	5	6	7
					<p>противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43), СанПиН 2.6.1.2800-10</p>
190.	Санитарно-эпидемиологическое расследование	Жилые дома, помещения/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МУ 3.1.2.1177-02; МУ 3.1.1128-02; МУ 3.1.7.1104-02; МУ 3.1.1.2438-09; МУ 3.1.2436-09; МУ 3.2.1882-04; МУ 3.1.1.2360-08; Приказ Роспотребнадзора № 373 от 31.03.05г; МУ 3.1.2837-11; МУ 3.1.1.2957-11; МУ 3.1.2792-10; МУ 3.5.3011-12; МУ 3.1.2.2516-09; МУ 3.1.1.2969-11; МУ 3.2.1756-03;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133; МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>МУ 3.2.3469-17 «Профилактика дирофиляриоза»; МУ 3.2.3463-17 «Профилактика дальневосточных трематодозов»; МУ 3.2.3470-17 Эпидемиологический надзор за эхинококкозами; МУ 3.1.2007-05; МУ 3.1.3.2488-09; МУ 3.1.3.2600-10; МУ № 824-69 от 22.10.1969; МР № 10/11-38 от 15.04.1983г</p>	
191.	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта» утв. Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 623 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, от 30.04.2015 N 426, от 29.05.2018 N 613, от 06.08.2020 N 1183); СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 1844-78; МУ 4435-87; МУ 3911-85; МУК 4.3.2812-10; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132);</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
192.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>МУ 1844-78;</p> <p>МУ 4435-87;</p> <p>МУ 3911-85;</p> <p>МУК 4.3.2812-10;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					<p>противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей»; СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132); СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
193.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Проектная, техническая и иная документация/ контроль (надзор)	-	-	<p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,</p>	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

1	2	3	4	5	6	7
					<p>организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СП 2.6.1.2216-07 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2020 N 24);</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03;</p> <p>СП 2.6.1.3241-14;</p> <p>СП 2.6.1.3247-15;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2368-08;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2749-10;</p> <p>СП 2.6.1.2622-10;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13;</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 132);</p> <p>МУ 2.6.1.2500-09;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012; ТР ТС 029/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Федеральные законы: № 190 от 29.12.2004г (с изменениями), № 384 от 30.12.2009г (с изменениями), № 136 от 25.10.2001г (с изменениями); МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21); МУ 2.1.5.732-99; МУК 4.2.2029-05; СП 2.2.1.2263-07; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СанПиН 2.6.1. 3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.10.2017 N 131); СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»</p>	
194.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p>	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
195.	Санитарно-эпидемиологическое обследование	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31);</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому</p>	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

1	2	3	4	5	6	7
					<p>водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; МР 3.5.0071-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий»</p>	
196.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий/ инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), МУ 2.1.7.730-99</p>

1	2	3	4	5	6	7
197.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; МУ 2.1.5.1183-03; МУ 1834-78; МУ 2.1.4.719-98; МУ 2.1.5.800-99 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 – МУ 2.1.5.3692-21);	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Инструкция № 723а-67; Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2002 N 909, от 19.07.2006 N 449, от 15.02.2011 N 78, от 04.09.2012 N 882, от 05.06.2013 N 476); СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43); СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	
198.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N АПЛ14-393); СП 2.1.5.1059-01; СанПиН 2.1.4.1116-02 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 11 - СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 75 - СанПиН 2.1.4.2653-10); СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»	
199.	Гигиеническая оценка	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)/ контроль (надзор)	-	-	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; ГН 1.1.701-98; СанПиН 2.6.1.2523-09; СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.1.3684-21

1	2	3	4	5	6	7
					<p>СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;</p> <p>ГН 2.2.5.712-98;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p> <p>Постановления Правительства РФ: № 715 от 01.12.2004г (в редакции Постановлений Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66), № 60 от 02.02.2006 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 № 882, от 25.05.2017 № 631), № 513 от 23.05.2012г</p>	
200.	<p>Санитарно – эпидемиологическая экспертиза</p>	<p>Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)</p>	-	-	<p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43);</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007,</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43)</p>

1	2	3	4	5	6	7
					СанПиН 2.6.1.2800-10; СанПиН 2.6.1.993-00 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН .6.1.2525-09)	
201.	Санитарно – эпидемиологическое обследование	Отходы производства и потребления/ первоначальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации, контроль (надзор)	-	-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.6.1.993-00 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2009 N 49 - СанПиН .6.1.2525-09)	Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

Главный врач
должность

подпись

К.В. Булутов
инициалы, фамилия

МП